


- 附注:
1. 卫生间地面应低于相邻房间15mm, 找1%的坡, 坡向地漏。
  2. 所有管道井均做300高C20 细石混凝土门槛; 其他设备房门口做200 高细石混凝土门槛。
  3. 电梯门口做1%建筑反坡, 防止梯井进水。
  4. 未注明门垛宽度均为距墙100 宽; 所有与混凝土墙、柱相交小于200 的砖墙均采用C20 砂浆砌。
  5. 所有墙体均做20厚保温。
  6. 处为消防疏散口, 净尺寸不小于1mX1m, 且在室外设置易于识别的明显标志。
  7. 本工程内严禁设置经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间。
  8. KD1为低位空调预留洞, 洞中心距地100高; KD2为低位空调预留洞, 洞顶距地3000高。

图例

	钢筋混凝土墙		室内分体壁挂式空调
	加气混凝土砌块墙		室内落地式空调柜机
	外墙保温线		空调室外机(单台)
	地漏		
	示露管道立管, 详设备专业图纸		

层高表

各层标层±=			
楼层数	标高	楼层数	标高
-1F	-5.000	3F	9.600
1F	0.000	4F	14.400
2F	4.800	RF	22.300



防火分区示意图

一层平面图 1:100

单层建筑面积: 1074.18m<sup>2</sup>  
 地上总建筑面积: 4544.28m<sup>2</sup>  
 本层容车尺寸为5300\*1900\*1550  
 本层共计车位数32个  
 5层车位共计202个, 其中有效车位198个

永忠工程管理(集团)有限公司  
 Yong Zhong Engineering Management (Group) Co., Ltd.  
 甲级工程设计证书编号:A151027583  
 地址: 四川省甘孜藏族自治州康定市康定炉城  
 镇东方阿尔卑斯情歌风情小镇二期3幢2  
 单元X2-12-3号

注册执业章

姓名: 袁林  
 注册证书号码: 20106200218  
 注册印章号码: 5102758-014  
 建设单位: 洛阳伊科产业投资集团有限公司  
 工程名称: 洛阳市伊滨区智慧信息导车系统及其配套设施项目  
 子项名称: 启庆路停车场  
 设计号: YZGC-LY-002  
 图名: 一层平面图

总经理	曾涛	
设计负责人	袁林	
审定	莫林英	
审核	王江	
专业负责人	袁林	
校对	朱沪凯	
设计	雷迪	

日期: 2025-06  
 比例: 1:100  
 版本号: 第一版  
 说明:  
 1. 本图版权为本设计院拥有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。  
 2. 所有尺寸均以标注为准, 图上自行量取无效。  
 3. 本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。  
 4. 本套图纸须经国家有关部门批准方可施工。