



- 附注:**
1. 卫生间地面应低于相邻房间15mm, 找1%的坡, 坡向地漏。
 2. 所有管道井均做300 高C20 细石混凝土门槛; 其他设备房门口做200 高细石混凝土门槛。
 3. 电梯门口做1%建筑反坎, 防止梯井进水。
 4. 未注明门套宽度均为距墙面100 宽; 所有与混凝土墙、柱相交小于200 的砖墙均采用C20 砂浆抹。
 6. 为消防疏散门, 净尺寸不小于1mX1m, 且在室外设置易于识别的明显标志。
 7. 本工程内严禁设置经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间。
- 图例**
- 钢筋混凝土墙
 - 加气混凝土砌块墙
 - 外墙保温线
 - 地漏
 - 消防疏散门, 详设备专业图纸
- 留洞**
- De110UPVC 屋面侧排式雨水口、直落式雨水口
 - 消防门, 定位详设备专业图纸, 半暗装留洞: 1100(高)×800(宽)×160(厚)洞底距地面960mm; 全暗装留洞: 1100(高)×800(宽)×160(厚)洞底距地面960mm
 - 灭火器

层高表

各层标层±=			
楼层数	标高	楼层数	标高
-1F	-5.000	3F	9.600
1F	0.000	4F	14.400
2F	4.800	RF	22.300

永忠工程管理(集团)有限公司
Yong Zhong Engineering Management (Group) Co., Ltd.

甲级工程设计证书编号: A151027583
地址: 四川省甘孜藏族自治州康定市康定炉城
镇东方阿尔卑斯情歌风情小镇二期3幢2
单元X2-12-3号

平面设计:

注册执业章
REGISTERED PRACTICE SEAL

姓名: 袁林
注册证书号: 20106200218
注册印章号: 5102758-014

建设单位: 洛阳伊科产业投资集团有限公司

工程名称: 洛阳市伊滨区智慧信息导车系统及配套设施项目
子项名称: 吉庆路停车场

设计号: YZGC-LY-002
图名: 屋顶平面图

总经理	曾涛	
设计负责人	袁林	
审定	莫林英	
审核	王江	
专业负责人	袁林	
校对	朱沪凯	
设计	雷迪	

日期: 2025-06
比例: 1:100
版本号: 第一版

说明:
1. 本图版权为本设计院拥有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。
2. 所有尺寸均以标注为准, 图上自行标注无效。
3. 本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4. 本套图纸须经国家有关部门批准方可施工。

屋顶层平面图 1:100
单层建筑面积: 263.76m²