

洛阳市公安机关2025年公开招聘警务辅助人员体检结果

体检编号	体检结果	备注
001	合格	
002	需进一步检查	
003	不合格	
004	合格	
005	合格	
006	合格	
007	合格	
008	合格	
009	合格	
010	合格	
011	合格	
012	合格	
013	合格	
014	合格	
015	合格	
016	合格	
017	合格	
018	需进一步检查	
019	需进一步检查	
020	不合格	
021	不合格	
022	合格	
023	合格	
024	合格	
025	需进一步检查	
026	合格	
027	合格	
028	需进一步检查	
029	合格	
030	合格	
031	合格	
032	合格	
033	合格	
034	合格	
035	合格	
036	合格	
037	不合格	
038	合格	
039	合格	
040	合格	
041	合格	
042	合格	
043	需进一步检查	
044	合格	

045	合格	
046	合格	
047	需进一步检查	
048	需进一步检查	
049	合格	
050	合格	
051	需进一步检查	
052	合格	
053	合格	
054	合格	
055	合格	
056	合格	
057	需进一步检查	
058	合格	
059	需进一步检查	
060	合格	
061	合格	
062	需进一步检查	
063	需进一步检查	
064	需进一步检查	
065	合格	
066	合格	
067	合格	
068	合格	
069	需进一步检查	
070	合格	
071	合格	
072	合格	
073	合格	
074	需进一步检查	
075	需进一步检查	
076	不合格	
077	需进一步检查	
078	合格	
079	合格	
080	合格	
081	需进一步检查	
082	需进一步检查	
083	合格	
084	合格	
085	合格	
086	合格	
087	缺检	
088	需进一步检查	
089	合格	
090	合格	
091	需进一步检查	

092	合格	
093	合格	
094	合格	
095	需进一步检查	
096	合格	
097	合格	
098	需进一步检查	
099	合格	
100	合格	
101	缺检	
102	合格	
103	合格	
104	不合格	
105	合格	
106	合格	
107	不合格	
108	合格	
109	合格	
110	需进一步检查	
111	需进一步检查	
112	合格	
113	合格	
114	合格	
115	合格	
116	合格	
117	合格	
118	合格	
119	需进一步检查	
120	合格	
121	需进一步检查	
122	合格	
123	合格	
124	需进一步检查	
125	合格	
126	需进一步检查	
127	合格	
128	合格	
129	需进一步检查	
130	合格	
131	缺检	
132	缺检	
133	需进一步检查	
134	缺检	
135	需进一步检查	
136	缺检	
137	合格	
138	合格	

139	不合格、进一步检查	
140	合格	
141	缺检	
142	合格	
143	需进一步检查	
144	合格	
145	需进一步检查	
146	合格	
147	合格	
148	合格	
149	合格	
150	合格	
151	合格	
152	合格	
153	不合格	
154	合格	
155	合格	
156	合格	
157	合格	
158	缺检	
159	合格	
160	合格	
161	合格	
162	缺检	
163	合格	
164	合格	
165	合格	
166	需进一步检查	
167	合格	
168	合格	
169	合格	
170	合格	
171	缺检	
172	需进一步检查	
173	合格	
174	合格	
175	合格	
176	需进一步检查	
177	需进一步检查	
179	缺检	
180	合格	
181	合格	
182	合格	
183	合格	
184	合格	
185	合格	
186	合格	

187	合格	
188	合格	
189	合格	
190	合格	
191	合格	
192	合格	
193	合格	
194	合格	
195	需进一步检查	
196	合格	
197	合格	
198	合格	
199	合格	
200	合格	
201	合格	
202	缺检	
203	合格	
204	合格	
205	合格	
206	合格	
207	合格	
208	合格	
209	合格	
210	需进一步检查	
211	合格	
212	合格	
213	需进一步检查	
214	合格	
215	合格	
216	合格	
217	合格	
218	缺检	
219	缺检	
220	合格	
221	需进一步检查	
222	需进一步检查	
223	合格	
224	合格	
225	需进一步检查	
226	需进一步检查	
227	合格	
228	合格	
229	合格	
230	合格	
231	合格	
232	需进一步检查	
233	合格	

234	合格	
235	合格	
236	缺检	
237	合格	
238	合格	
239	合格	
240	需进一步检查	
241	合格	
242	需进一步检查	
243	合格	
244	合格	
245	合格	
246	缺检	
247	合格	
248	合格	
249	合格	
250	合格	
251	需进一步检查	
252	合格	
253	缺检	
254	合格	
255	缺检	
256	合格	
257	合格	
258	需进一步检查	
259	合格	
260	合格	
261	合格	
262	合格	
263	合格	
264	合格	
265	缺检	
266	合格	
267	需进一步检查	
268	需进一步检查	
269	需进一步检查	
270	合格	
271	合格	
272	合格	
273	不合格	
274	需进一步检查	
275	合格	
276	合格	
277	合格	
278	合格	
279	合格	
280	合格	

281	合格	
282	不合格	
283	合格	
284	合格	
285	需进一步检查	
286	合格	
287	合格	
288	合格	
289	合格	
290	合格	
291	合格	
292	合格	
293	合格	
294	合格	
295	合格	
296	合格	
297	需进一步检查	
298	合格	
299	合格	
300	合格	
301	需进一步检查	
302	合格	
303	合格	
304	需进一步检查	
305	需进一步检查	
306	合格	
307	不合格、进一步检查	
308	需进一步检查	
309	合格	
310	需进一步检查	
311	合格	
312	需进一步检查	
313	合格	
314	合格	
315	合格	
316	合格	
317	需进一步检查	
318	需进一步检查	
319	需进一步检查	
320	需进一步检查	
321	合格	
322	合格	
323	需进一步检查	
324	需进一步检查	
325	合格	
326	需进一步检查	
327	合格	

328	需进一步检查	
329	合格	
330	缺检	
331	需进一步检查	
332	需进一步检查	
333	需进一步检查	
334	合格	
335	合格	
336	需进一步检查	
337	需进一步检查	
338	合格	
339	合格	
340	需进一步检查	
341	合格	
342	待确定	
343	合格	
344	合格	
345	合格	
346	合格	
347	合格	
348	合格	
349	合格	
350	不合格	
351	需进一步检查	
352	需进一步检查	
353	合格	
354	需进一步检查	
355	需进一步检查	
356	合格	
357	需进一步检查	
358	合格	
359	合格	
360	合格	
361	合格	
362	需进一步检查	
363	合格	
364	合格	
365	合格	
366	合格	
367	合格	
368	合格	
369	合格	
370	合格	
371	合格	
372	需进一步检查	
373	合格	
374	合格	

375	合格	
376	合格	
377	不合格	
378	缺检	
379	需进一步检查	
380	合格	
381	合格	
382	不合格、进一步检查	
383	不合格、进一步检查	
384	合格	
385	合格	
386	合格	
387	需进一步检查	
388	合格	
389	合格	
390	合格	
391	合格	
392	合格	
393	合格	
394	需进一步检查	
395	合格	
396	合格	
397	合格	
398	合格	
399	合格	
400	合格	
401	合格	
402	合格	
403	需进一步检查	
404	合格	
405	合格	
406	缺检	
407	合格	
408	合格	
409	需进一步检查	
410	合格	
411	合格	
412	合格	
413	合格	
414	不合格、进一步检查	
415	合格	
416	合格	
417	需进一步检查	
418	合格	
419	合格	
420	合格	
421	需进一步检查	

422	需进一步检查	
423	合格	
424	合格	
425	需进一步检查	
426	合格	
427	需进一步检查	
428	合格	
429	合格	
430	合格	
431	合格	
432	合格	
433	合格	
434	合格	
435	合格	
436	合格	
437	不合格	
438	需进一步检查	
439	不合格	
440	合格	
441	不合格、进一步检查	
442	合格	
443	合格	
444	合格	
445	合格	
446	合格	
447	合格	
448	不合格	
449	合格	
450	合格	
451	不合格	
452	合格	
453	合格	
454	合格	
455	合格	
456	合格	
457	合格	
458	合格	
459	需进一步检查	
460	合格	
461	需进一步检查	
462	不合格、进一步检查	
463	合格	
464	合格	
465	需进一步检查	
466	合格	
467	合格	
468	需进一步检查	

469	合格	
470	不合格	
471	合格	
472	合格	
473	合格	
474	合格	
475	合格	
476	合格	
477	合格	
478	合格	
479	合格	
480	合格	
481	合格	
482	合格	
483	合格	
484	合格	
485	合格	
486	合格	
487	合格	
488	合格	
489	需进一步检查	
490	需进一步检查	
491	不合格	
492	需进一步检查	
493	需进一步检查	
494	合格	
495	合格	
496	合格	
497	合格	
498	合格	
499	合格	
500	合格	
501	不合格	
502	不合格	
503	合格	
504	合格	
505	合格	
506	合格	
507	合格	
508	需进一步检查	
509	合格	
510	不合格	
511	合格	
512	合格	
513	合格	
514	合格	
515	合格	

516	合格	
517	合格	
518	合格	
519	合格	
520	合格	
521	合格	
522	不合格	
523	需进一步检查	
524	合格	
525	合格	
526	合格	
527	不合格	
528	合格	
529	合格	
530	合格	
531	合格	
532	需进一步检查	
533	不合格、进一步检查	
534	合格	
535	合格	
536	不合格、进一步检查	
537	需进一步检查	
538	合格	
539	合格	
540	需进一步检查	
541	合格	
542	合格	
543	合格	
544	合格	
545	合格	
546	合格	
547	合格	
548	合格	
549	合格	
550	合格	
551	合格	
552	缺检	
553	合格	
554	合格	
555	合格	
556	合格	
557	合格	
558	合格	
559	缺检	
560	需进一步检查	
561	合格	
562	合格	

563	不合格	
564	合格	
565	合格	
566	合格	
567	合格	
568	合格	
569	不合格	
570	合格	
571	不合格	
572	不合格	
573	不合格、进一步检查	
574	合格	
575	不合格	
576	合格	
577	不合格	
578	需进一步检查	
579	合格	
580	合格	
581	合格	
582	合格	
583	合格	
584	需进一步检查	
585	合格	
586	合格	
587	合格	
588	合格	
589	合格	
590	需进一步检查	
591	缺检	
592	缺检	
593	合格	
594	合格	
595	合格	
596	缺检	
597	需进一步检查	
598	合格	
599	合格	
600	合格	
601	缺检	
602	合格	
603	合格	
604	合格	
605	合格	
606	合格	
607	合格	
608	合格	
609	合格	

610	合格	
611	不合格	
612	合格	
613	合格	
614	缺检	
615	合格	
616	不合格	
617	合格	
618	不合格	
619	合格	
620	合格	
621	需进一步检查	
622	合格	
623	不合格	
624	合格	
625	合格	
626	合格	
627	合格	
628	合格	
629	需进一步检查	
630	不合格	
631	合格	
632	合格	
633	合格	
634	合格	
635	合格	
636	合格	
637	合格	
638	合格	
639	需进一步检查	
640	合格	
641	合格	
642	合格	
643	合格	
644	合格	
645	合格	
646	合格	
647	合格	
648	缺检	
649	合格	
650	合格	
651	合格	
652	合格	
653	需进一步检查	
654	合格	
655	合格	
656	需进一步检查	

657	合格	
658	合格	
659	合格	
660	不合格	
661	合格	
662	合格	
663	合格	
664	合格	
665	需进一步检查	
666	合格	
667	合格	
668	需进一步检查	
669	合格	
670	不合格	
671	合格	
672	合格	
673	合格	
674	合格	
675	合格	
676	需进一步检查	
677	合格	
678	需补检	
679	需进一步检查	
680	需进一步检查	
681	合格	
682	合格	
683	合格	
684	合格	
685	合格	
686	合格	
687	合格	
688	需补检	
689	需进一步检查	
690	合格	
691	合格	
692	需补检	
693	合格	
694	合格	
695	合格	
696	合格	
697	需进一步检查、补检	
698	合格	
699	合格	
700	合格	
701	合格	
702	需进一步检查	
703	合格	

704	合格	
705	合格	
706	合格	
707	需补检	
708	合格	
709	需补检	
710	需进一步检查	
711	合格	
712	合格	
713	合格	
714	合格	
715	合格	
716	合格	
717	合格	
718	需补检	
719	需进一步检查	
720	合格	
721	合格	
722	合格	
723	合格	
724	合格	
725	合格	
726	合格	
727	缺检	
728	合格	
729	需进一步检查、补检	
730	合格	
731	合格	
732	合格	
733	合格	
734	合格	
735	合格	
736	合格	
737	合格	
738	合格	
739	需进一步检查	
740	需补检	
741	合格	
742	合格	
743	需补检	
744	需进一步检查	
745	需进一步检查	
746	合格	
747	需进一步检查	
748	合格	
749	需补检	
750	需进一步检查	

751	需进一步检查	
752	合格	
753	合格	
754	需补检	
755	需补检	
756	合格	
757	缺检	
758	合格	